


PRO SKID-E

EWAKUACYJNE I TRANSPORTOWE KRZESŁO

Jednocześnie lekkie i wytrzymałe, krzesło PRO SKID-E posiada parę teleskopowych uchwytów z przodu i z tyłu dzięki czemu nadaje się zarówno do wchodzenia i schodzenia po schodach.



Modele	PRO SKID-E
Kody	SK10001E
Kolor ramy żółty	Żółty
Waga	14,2 kg
Ładowność	250 kg
długość (uchwyty złożone/rozłożone)	111 / 145 cm
Wysokość (min/maks)	107 / 160 cm
Szerokość	55 cm
Wymiary po złożeniu	33x55x107 cm
Wymiary po rozłożeniu	111/145x55x160 cm
Przednie/tylne koła	Ø 10 / Ø 20 cm
Materiał	Al, PVC, PP, PU

RIST136A	Pasy bezpieczeństwa z plastikową klamrą (dołączone)
SK14000B	SKID/ProSKID wsporniki do montażu na ścianie
SK21002E	SKID pokrywa ochronna
SK21000E	SKID worek chroniący przed kurzem
SK13018B	Pasy zabezpieczające kostki

AKCESORIÓW



RIST136A



SK14000B



SK21002E




SK21000E

IDEALNE DO PŁYNNEGO I KONTROLOWANEGO SCHODZENIA PO SCHODACH
PRO SKID-E MOŻNA PODNIEŚĆ, ABY WEJŚĆ NA GÓRĘ LUB POKONAĆ PRZESZKODY.



GLÓWNE CECHY

Klarowne graficzne instrukcje są dostępne z tyłu zagłówka.



Tylne uchwyty umożliwiają podniesienie krzesła.

Wzmocnione gąsiennice zapewniają większą kontrolę i płynny ruch podczas schodzenia po schodach.

Tylne koła Ø20 cm zmniejszają tarcie i ułatwiają przemieszczanie się po płaskiej powierzchni.

Wypozażone w obrotowe koła przednie (Ø10 cm) z hamulcami.



Ergonomiczny wysuwany uchwyt poprawia przyczepność podczas schodzenia po schodach.

Regulowany zagłówek jest wyposażony w pasek.

Aluminiowa rama zmniejsza wagę ogólną krzesła i zwiększa jego wytrzymałość.

Wypozażone w 2 propylenowe 50mm pasy przytrzymujące.

Regulowane, wzmocnione siedzisko z PVC zapewnia większy komfort i jest łatwe do mycia.

2 wysuwane uchwyty z przodu pozwalają, że krzesło nadaje się do transportu w górę po schodach.

Podnóżek zapewnia większą stabilność i poprawia krążenie krwi pacjenta.

POSUMOWANIE CECH KRZESŁA SKID

N°	CECHA	MATERIAŁ	PRO SKID-E	SKID-OK	SKID-OK B	SKID-E	SKID-E MAX
1	Wzmocnione gąsiennice (n° 2)	Aluminium	●	●	●	●	●
2	Ergonomicznie wysuwany uchwyt	Aluminium	●	●	●	●	●
3	Regulowany zagłówek	PVC	●	●	●	●	●
4	Przedni podnóżek	Aluminium	●	●	●	●	●
5	Przednie uchwyty	Aluminium	●				
6	Tylne uchwyty	Aluminium	●				
7	Wzmocnione siedzisko	PVC	●	●	●	●	●
8	Oparcie	PVC	●	●	●	●	●
9	Tylne koła Ø20 cm (n° 2)		●			●	●
10	Koła przednie, Ø10 cm z hamulcem (n° 2)	Polipropylen	●	●	●	●	●
11	Paski przytrzymujące ciało	Nylon, plastik, stal chromowana	●	●	●	●	●
12	Podłokietnik	Aluminium			●		
13	Ładowność 250 kg		●	●	●		●

